

**ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ vi
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜ091-"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ
Η/Υ"
ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ**

Εισαγωγή / Πληκτρολόγηση κειμένου:

- i Έναρξη εισαγωγής κειμένου πριν από τον cursor (και εισαγωγή σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)
- a Έναρξη εισαγωγής κειμένου μετά από τον cursor (και εισαγωγή σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)
- A Προσθήκη κειμένου (στο τέλος γραμμής)
- I Προσθήκη κειμένου (στην αρχή γραμμής)
- o Άνοιγμα νέας κενής γραμμής κάτω από cursor
- O Άνοιγμα νέας κενής γραμμής πάνω από cursor
- ESC Μεταφορά από ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
- J Ένωση γραμμών (η γραμμή όπου βρίσκεται ο cursor και η αμέσως αποκάτω της)

Μετακινήσεις Cursor (σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ):

- ^ Αρχή γραμμής
- \$ Τέλος γραμμής
- 1G Αρχή αρχείου
- G Τέλος αρχείου
- <n>G Γραμμή <n>
- Ctrl-g Πληροφορίες για τρέχουσα γραμμή
- Ctrl-f Σελίδα εμπρός
- Ctrl-b Σελίδα πίσω
- w Λέξη εμπρός
- b Λέξη πίσω

Αποθήκευση και μετακίνηση κειμένου (σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ):

- x Διαγραφή χαρακτήρα κάτω από τον cursor
- <n>x Διαγραφή <n> χαρακτήρων από τα δεξιά του cursor
- dw Διαγραφή λέξης
- <n>dw Διαγραφή <n> λέξεων από τα δεξιά του cursor
- r Αντικατάσταση 1 χαρακτήρα κάτω από cursor

R	Αντικατάσταση διαδοχικής σειράς χαρακτήρων (υποχρεωτικό πάτημα ESC για επαναφορά σε
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ)
cw	Αντικατάσταση λέξης (υποχρεωτικό πάτημα ESC μετά για επιστροφή σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ)
dd	Διαγραφή γραμμής (αποκατάσταση με p)
<n>dd	Διαγραφή <n> γραμμών
d\$	Διαγραφή από cursor ως τέλος τρέχουσας γραμμής
d^	Διαγραφή από cursor ως αρχή τρέχουσας γραμμής
dG	Διαγραφή από cursor ως τέλος αρχείου
yy	Αποθήκευση τρέχουσας γραμμής (μεταφορά με τοποθέτηση του cursor στο επιθυμητό σημείο και πάτημα του p)
<n>yy	Αποθήκευση <n> γραμμών

Αναζήτηση κειμένου:

/<leksh>	Ανεύρεση της λέξεως <leksh> από τον cursor και κάτω
n	Επόμενη εμφάνιση της λέξεως <leksh> από εκεί και κάτω
?<leksh>	Ανεύρεση της λέξεως <leksh> από τον cursor και πάνω
n	Επόμενη εμφάνιση της λέξεως <leksh> από εκεί και πάνω

Διάφορες Ενέργειες (σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ):

u	Αναίρεση τελευταίας εντολής
.	Επανάληψη τελευταίας εντολής
:w↵	Αποθήκευση αρχείου
:wq↵	Αποθήκευση αρχείου και έξοδος από vi
ZZ	Αποθήκευση αρχείου και έξοδος από vi
:q! ↵	Έξοδος από vi χωρίς σώσιμο αρχείου
:<n1>,<n2> w file_new.txt↵	Εγγραφή στο νέο αρχείο με όνομα file_new.txt από γραμμή <n1> έως γραμμή <n2>
:w file_new.txt↵	Εγγραφή στο νέο αρχείο με όνομα file_new.txt όλου του τρέχοντος αρχείου

:r file.txt↵

Εισαγωγή αρχείου με όνομα file.txt στο τρέχον
αρχείο κάτω από τη γραμμή στην οποία είναι
τοποθετημένος ο cursor

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

**ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (CAPS LOCK) ΟΤΑΝ
ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ!! ΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ <SHIFT> ΚΑΙ ΤΟ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΓΡΑΜΜΑ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΠΑΤΗΜΕΝΑ) .**